



报告编号：MAD4XRLG2-S-2025-02078

240313343826
有效期至2030年03月19日止

检 验 报 告

样品标识：隆尧银龙水务有限公司西河水厂出厂水

受检单位：隆尧银龙水务有限公司

委托单位：隆尧银龙水务有限公司

检验类别：委托检验

河北金泓检测科技有限公司



报告编号：MAD4XRLG2-S-2025-02078

声 明

1. 本报告经签字盖章后生效（首页加盖CMA章，各页间加盖骑缝章）。
2. 本报告涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。
4. 对报告若有异议，应于报告编制完成且收到领取报告通知后十五日内向检验机构、上级主管部门或下达检验任务的部门书面提出，逾期提出无效。
5. 本机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，报告结果仅适用于客户提供的样品，样品及其信息的真实性由客户负责。
6. 本报告一式二份，一份交付送检单位，一份由本机构存档。

河北金泓检测科技有限公司

地 址：邢台市文苑路与学院路交叉口西北角

邮政编码：054000

联系电话：0319-2628736

传真：0319-2192906



河北金泓检测科技有限公司

检验报告

报告编号: MAD4XRLG2-S-2025-02078

样品标识	隆尧银龙水务有限公司西河水厂出厂水	样品类别	生活饮用水
委托单位	隆尧银龙水务有限公司	委托人	韩申磊
联系电话	19912051951	检验类别	委托检验
样品编号	W2025021176	采样方式	送检
送样人	韩申磊	样品到达日期	2025年2月11日
样品状态	无色无异味无浑浊液体		
检查封样人员	孙佳玮	检验时间	2025年2月11日至2025年2月17日
检验依据	详见本报告结果数据页检验依据及方法栏		
检验项目	详见本报告结果数据页		
主要检测仪器、设备	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪(仪器编号: BYA-007)、IC6000离子色谱(仪器编号: BYA-004)、7800电感耦合等离子体质谱仪(仪器编号: BYA-010)、AFS-930原子荧光光度计(仪器编号: BYA-011)、FYFS-400X低本底 α 、 β 测量仪(仪器编号: BYA-003)、BDFIA-8000流动注射仪(仪器编号: YA-033)等。		
主检人员	樊晓阳、李鹏周、冀丽静、马珂等		
检验结论	<p>该样品经检验, 所检项目的结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。</p>		

批准(签发):

樊晓阳

审核:

马珂

签发日期: 2025年2月14日



检验报告

报告编号: MAD4XRLG2-S-2025-02078

序号	检验项目	检验依据及方法	单位	^a 最低检测质量浓度	检验结果	GB 5749-2022 限值	判定	备注
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》(GB/T 5750.12-2023) 5.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》(GB/T 5750.12-2023) 7.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》(GB/T 5750.12-2023) 4.1 平皿计数法	CFU/mL	—	未检出	100	合格	—
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 9.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00009	0.00175	0.01	合格	—
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 12.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00006	<0.00006	0.005	合格	—
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.004	<0.004	0.05	合格	—
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 14.3 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00007	<0.00007	0.01	合格	—
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 11.1 原子荧光法	mg/L	0.0001	<0.0001	0.001	合格	—
9	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 7.3 流动注射法	mg/L	0.0020	<0.0020	0.05	合格	—
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	mg/L	0.10	0.21	1.0	合格	—
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 8.3 离子色谱法	mg/L	0.15	0.93	10	合格	—
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00012	0.00741	0.06	合格	—
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00016	<0.00016	0.1	合格	—
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00020	0.00190	0.06	合格	—
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00024	<0.00024	0.1	合格	—
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	详见本报告(12,13,14,15)各单项分析项目	—	0.0047 (最低检测比值)	0.16	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	合格	—
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023) 15.2 离子色谱-电导检测法	mg/L	0.0037	0.0095	0.05	合格	—
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023) 16.2 离子色谱-电导检测法	mg/L	0.0044	0.0227	0.1	合格	—
19	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023) 20.2 离子色谱法	mg/L	0.0024	<0.0024	0.7	合格	—
20	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023) 21.2 离子色谱法	mg/L	0.0050	0.0166	0.7	合格	—
21	色度(铂钴色度单位)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 4.1 铂-钴标准比色法	—	5(最低检测色度)	<5	15	合格	—

注: a 栏无特殊说明均指最低检测质量浓度。

检验报告

报告编号: MAD4XRLG2-S-2025-02078

序号	检验项目	检验依据及方法	单位	^a 最低检测质量浓度	检验结果	GB 5749-2022 限值	判定	备注
22	浑浊度 (散射浑浊度单位)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	0.5(最低检测值)	<0.5	1	合格	—
23	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 6.1 嗅气和尝味法	—	—	0级	无异臭、异味	合格	—
24	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 7.1 直接观察法	—	—	无	无	合格	—
25	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 8.1 玻璃电极法	—	—	8.24	不小于6.5且 不大于8.5	合格	—
26	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.008	0.027	0.2	合格	—
27	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 5.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00090	<0.00090	0.3	合格	—
28	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 6.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00006	<0.00006	0.1	合格	—
29	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 7.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00009	0.00050	1.0	合格	—
30	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 8.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00090	0.00248	1.0	合格	—
31	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 5.2 离子色谱法	mg/L	0.15	7.95	250	合格	—
32	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 4.2 离子色谱法	mg/L	0.75	28.9	250	合格	—
33	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 11.1 称量法	mg/L	4	174	1000	合格	—
34	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	1.0	142	450	合格	—
35	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.05	1.42	3	合格	—
36	氨(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 11.4 流动注射法	mg/L	0.020	<0.020	0.5	合格	—
37	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标》(GB/T 5750.13-2023) 4.1.8.3 厚源法	Bq/L	0.02 (探测限)	<0.02	0.5 (指导值)	合格	—
38	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标》(GB/T 5750.13-2023) 5.1 低本底β检测法	Bq/L	0.03 (探测限)	0.09	1(指导值)	合格	—
39	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2023) 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	mg/L	0.005	0.32	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值≤2,出厂 水中余量≥ 0.3	合格	—
—	—	以下空白	—	—	—	—	—	—

注: a 栏无特殊说明均指最低检测质量浓度。